Industrias Dolly

Conectamos necesidades con soluciones



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PBT

(Pulibutil tereftalato)

Es una de las materias primas de concepción más reciente y más avanzadas tecnológicamente que sustituye el nylon.

La resistencia a la acción térmica es sin duda una de las principales ventajas cuando se compara con fibras como el polipropileno al exponerse a temperaturas por encima de los 35°C.

Las fibras pueden desinfectarse en autoclave hasta 118° especialmente en la industria farmacéutica.

Las fibras de PBT poseen una excelente recuperación elástica, así como una óptima resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos ultravioleta.

Los productos son fabricados con materiales recomendados por la FDA.

El PBT se aplica en cepillos, escobas, brochas y escobillones en diferentes calibres y texturas.



CODIFICACIÓN POR ÁREAS

INDICE

CEPILLOS EN POLIPROPILENO ---- **5**

EXTENSIONES TELESCÓPICAS ---- 7

CEPILLOS EN PBT ---- **10**

ESCURRIDORES DE PISO ---- 18

CEPILLOS CIRCULARES ---- **21**

MANGOS para cepillos, escobas y escurridores ---- 22

ESCOBAS ---- **23**

BALDE CON ESURRIDOR ---- 24

MOPAS para uso húmedo ---- **25**

MOPAS para uso en seco ---- 26

NEBULIZADORES ---- **28**

ATOMIZADORES ---- 29

ORGANIZADORES ---- **30**

Industrias Dolly

Conectamos necesidades con soluciones

CODIFICACIÓN POR ÁREAS

El programa integral de limpieza parte de 3 conceptos:

1. Asignación de colores por área
2. Elección del producto y material adecuado
3. Implementación de sistemas

COLORES

ASIGNACIÓN DE COLORES

Cuando se pone en práctica este concepto se tiene por objeto reducir el riesgo potencial que se deriva de la llamada contaminación cruzada, bien sea en forma directa (manipulación de alimentos) o indirecta (causada por situaciones ambientales).

La contaminación puede generarse en pisos, en el aire, en áreas de procesamiento, producción o empaque y en las herramientas que se utilizan. Entre las ventajas podemos citar:

- Incentiva el uso apropiado de los productos
- Aumenta la vida útil de las herramientas de limpieza.
- Actúa como un indicador visual rápido para determinar que herramientas deben remplazarse o están en el área equivocada.
- Simplifica la capacitación de la fuerza de trabajo.

PRODUCTO

RECOMENDACIONES

Debe ser simple: asegúrese que las asignaciones de color sean lógicas y no complejas.

Sea consistente: posteriormente defina como se va a aplicar; desde las paredes, los pisos y el equipo para el almacenamiento, la señalización y la ropa de los empleados.

Considere el contraste: asegúrese que la asignación de color para herramientas tenga en cuenta el alimento que se está procesando. Es recomendable que las herramientas de manejo de materiales contrasten con los alimentos para que las herramientas se puedan identificar con mayor facilidad cuando se pierdan o extravíen.

Comunique el programa de codificación por color: cuando se implementa un programa de codificación por color, es indispensable asegurarse de que todos los empleados lo adopten.

Aunque su gran aplicación se encuentra en el llamado triángulo de la Industria de Alimentos compuesto por los generadores de materias primas, los procesadores y los comercializadores, la codificación por áreas es un concepto que cada día toma más fuerza en otras industrias y en otros segmentos de mercado.

VISTA GLOBAL ofrece una amplia gama de productos donde el concepto de color es el principal aliado cuando se busca mejorar y encontrar eficiencias en los controles que deben aplicarse a la higiene de las empresas con miras a cumplir los parámetros diseñados desde el área de calidad.
El código de color puede definirse como el principio de usar color para designar ciertas herramientas a áreas específicas. La Codificación Por Áreas (**CPA**) es un sistema que asigna colores a áreas o procesos productivos.

IMPLEMENTACIÓN

ELECCIÓN DEL PRODUCTO Y MATERIAL

Elegir el producto adecuado no solo facilita las labores de limpieza, sino que garantiza eficiencias en tiempo, se mejoran los procesos y se garantizan principios de ergonomía para el personal encargado de la limpieza con lo cual la fatiga y los tiempos muertos disminuyen.
Pretender hacer ahorros con productos de baja calidad y precio, no solo pone en riesgo las certificaciones de todo el sistema de calidad, sino que genera sobre costos en el mediano plazo.
Todos los productos son de uso industrial con lo cual se alcanzan enormes beneficios tanto en costo como en su operación. Las materias primas con las que se fabrican son aprobadas y recomendadas por **FDA** para estar en contacto con alimentos.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Cuando se combinan productos que actúan como complementos perfectos, se generan sinergias que permiten optimizar las labores de limpieza. A partir de una serie de herramientas básicas, se va construyendo un crecimiento vertical u horizontal con productos que son necesarios y que actúan como complemento de lo que hoy existe. Un buen sistema permite optimizar el uso de las herramientas con lo cual los costos operativos disminuyen.

CPA


SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)

Este sistema surgió a comienzos de los años 60 como herramienta para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos, originalmente desarrollado por la compañía Pillsbury en conjunto con la **NASA** con la finalidad de garantizar la inocuidad en los alimentos de las primeras misiones espaciales tripuladas, pero hoy en día su aplicación resulta indispensable en la mayoría de las industrias.


Un pre-requisito para obtener la certificación **HACCP**, es el Plan de Limpieza y Desinfección, con el cual las empresas deben garantizar que sus procesos de **producción, almacenamiento y transporte** son inocuos, documentando el método y frecuencia de la limpieza a través de la utilización de herramientas profesionales de limpieza con **codificación por áreas (CPA)** para evitar una contaminación cruzada. Aún cuando este método es utilizado principalmente en industrias donde debe extremarse la higiene, se recomienda su aplicación en colegios, universidades, centros comerciales, hoteles, restaurantes entre otros.

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA CON

CODIFICACIÓN POR ÁREAS



Nuestra línea de productos incluye una amplia variedad de herramientas de limpieza con codificación por áreas hasta en **9 diferentes colores**. Al código general de cada producto se le anexa el número correspondiente a cada color.



7 PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP

Realizar un análisis de peligros.

Determinar los puntos críticos de control (PCC).

Establecer un límite o límites críticos.

Tener un sistema de vigilancia del control de los PCC.

Fijar las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado.

Realizar procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente.

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación.

CEPILLOS EN POLIPROPILENO

PARA PISOS



CEPILLO CON BLOCK DE POLIPROPILENO

Block en polipropileno estructural de gran resistencia. Fibra de polipropileno rígido de 7.62 cm, Ideal para el lavado agresivo y barrido de polvos gruesos. Excelente durabilidad.



Colores de Línea	
Código	**CA1114P** - 35 cm
Código	**CA1118P** - 45 cm

CEPILLO DUAL EN POLIPROPILENO

Fabricado con fibra rizada de polipropileno rígido en la parte central y suave en el perímetro, ideal para remover polvos finos en áreas de procesos de alimentos



Colores de Línea	
Código	**CA1118PD** - 18"

CEPILLO MULTISUPERFICIES

La ubicación de la fibra hace que no se pierda el ángulo de contacto cuando se aplica en zócalos, paredes y por debajo de los muebles.



Colores de Línea	
Código	**CA1110M**
Dimensión	25.4 cm

CEPILLO DE POLIPROPILENO

Fibra de polipropileno rojo de 5 cm para tallado agresivo. La humedad y los productos químicos no le afectan en forma alguna. Puede ser utilizado en forma manual.



Código	**CA1110P** - 25 cm
Dimensión	25 cm

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

CEPILLOS DE MANO

CEPILLO MANGO CORTO Y MANGO LARGO

Fibras de alta rigidez para usos diversos como lavado de llantas y rines, contenedores plásticos, sartenes, aseo general etc.



Colores de Línea	
Código	**CA3103**
Dimensión	21.6 cm



Colores de Línea	
Código	**CA3103L**
Dimensión	58.8 cm

LIMPIEZA DE CALZADO

ESTACIÓN PARA LIMPIEZA DE CALZADO

Fabricada con un chasís metálico que se puede fijar al piso, soporta dos cepillos con fibra rizada de polipropileno de alta rigidez.
La estación se usa para la limpieza del calzado antes del ingreso a las diferentes áreas de la empresa.
Las suelas de los zapatos y las botas transportan diferentes contaminaciones y residuos que pueden alterar los ambientes si no tienen un tratamiento adecuado.
Los cepillos se venden como repuesto.
Como complemento se recomienda utilizar los cepillos para lavar botas.









Colores de Línea	
Código	**CA3501L** Estación
Dimensión	21 x 39 x 43 cm
Material	Acero Galvanizado

Código	**CA3502** Repuesto
Dimensión	13 x 22 x 26 cm
Material	Polipropileno

PROD. COMPLEMENTARIO

CA4002	Cepillo mango corto
CA4632	Cepillo lavado de botas

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y PAREDES

Cuando se habla de superficies nos referimos a superficies planas o irregulares donde la limpieza se constituye en una labor dispendiosa para los operarios. En la mayoría de ocasiones se recurre al uso de equipos hidráulicos de alta presión, sin embargo su uso continuo puede generar averías y deterioros en los materiales. Es común ver otros métodos como lavado con mangueras o paños. Para el primer caso solo se utiliza un siete por ciento de agua, la demás se desperdicia, en el segundo el tiempo que se requiere es mayor y genera fatiga en quien elabora la tarea de limpieza, principalmente en los dedos de las manos los cuales terminan haciendo toda la presión y son los encargados de penetrar por sitios de difícil acceso.

El uso de cepillos se constituye en una excelente opción dado que incrementa la productividad, aumenta la curva de rendimiento del operario, y permite una mejor limpieza. El block de los cepillos está construido de polipropileno estructural de gran resistencia para múltiples trabajos.

CEPILLO MANGO CORTO EN NYLON

Fibra de 4.44 cm de longitud Ideal para el lavado de canastilllas plasticas.

Código	**CA3104**
Dimensión	21.6 cm



CEPILLO MANGO CORTO

Cepillos para lavar contenedores de plástico, marmitas y sartenes. Fabricados en fibra de rigidez media.

Colores de Línea	
Código	**CA4002**
Dimensión	21.6 cm
Material	PBT



CEPILLO DOS NIVELES

Cepillo con sistema de flujo de líquidos y perforación roscada de 3/4 con fibra de polipropileno rígido. Por su diseño son ideales para la limpieza de paredes y superficies dado que no se pierde el ángulo de contacto.





Colores de Línea	
Código	**CA1110B**
Dimensión	25.4 cm

PROD. COMPLEMENTARIO

EXTENSIÓN TELESCÓPICA PUNTA METÁLICA

Fabricadas en aluminio anodizado y punta metálica, son diseñadas para trabajo rudo con cepillos a grandes alturas.
El uso de tubos de extensión es la manera más segura de limpiar en lugares elevados, evitando el uso de escaleras.
Material antideslizante, suave al tacto. Agarre seguro, incluso cuando esta mojado.



Código	**CA19240** - 2.4 m
Código	**CA19400** - 3.6 m
Material	Alum. Anodizado



LIMPIEZA DE POLVOS Y TELARAÑAS

CEPILLO PARA POLVOS Y TELARAÑAS

Cepillo con mango de plástico y perforación para fijar el bastón de punta cónica o un tubo de extensión de aluminio para trabajo en grandes alturas. Fibras de calibre suave, no maltratan la pintura ni recubrimientos de las superficies que se limpien.



Colores de Línea	
Código	**CA5400**
Material	PBT

CEPILLO CURVO PARA TUBOS Y DUCTOS

Cepillo con mango de plástico y perforación para fijar el bastón de punta cónica o un tubo de extensión de aluminio para trabajo en grandes alturas. Fabricado en fibras de PBT durables y con rigidez adecuada para una limpieza efectiva.



Colores de Línea	
Código	**CA5401**
Material	PBT

CEPILLO CIRCULAR PARA POLVO

Ideal para limpieza de telarañas en esquinas. Remueve polvo en techos, esquineros y zócalos.



Colores de Línea	
Código	**ET48221**
Material	Polipropileno

ADAPTADOR DE ROSCA 3/4"

Se utiliza en aquellos productos que no tienen conexión con rosca para hacerlos compatibles con mangos y extensiones. Para CA5400 y CA5401



Colores de Línea	
Código	**CA1999**
Material	Polipropileno

LINEA PARA EL CUIDADO **AUTOMOTRIZ**

CEPILLO ULTIMATE FIBRA DE PVC

Fibra en PVC suave de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud. Con perforación roscada y una perforación para mangos de punta cónica. Suavidad y durabilidad debido a su mayor densidad de fibras.



Código	**CA1809**
Dimensión	23 cm

PROD. COMPLEMENTARIO

CA19240	Extensión de punta metálica 2.4 m

CEPILLO ULTIMATE EN 2 NIVELES FIBRA DE PVC

Fibra en PVC suave de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud. Sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.



Código	**CA1810B**
Dimensión	25 cm

CEPILLO ULTIMATE FIBRA DE PVC

Fibra en PVC suave de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud. Para el lavado de automóviles y cristales.



Código	**CA1810P**
Dimensión	25 cm

CEPILLOS PARA EXTERIORES

INDUSTRIA DE NO ALIMENTOS

BLOCK EN MADERA

Los blocks son fabricados en madera tropical con dos perforaciones roscadas para fijar el mango.

El barrido de vías, parqueaderos, terrazas, áreas de esparcimiento, andenes y similares, encuentran en estos cepillos una opción económica. En otros escenarios como aplicación general podemos citar cualquier tipo de barrido bien sea en interior o exterior, teniendo presente una amplia variedad de fibras.

CEPILLO DE POLIPROPILENO

Disponibles en dos dimensiones 45 y 60 cm. Fibra de polipropileno rígido color rojo de 7.62 cm, dos perforaciones en el block. Recomendado para el barrido de polvos gruesos y para tallar.

Código	**CA1118** - 45 cm
Código	**CA1124** - 60 cm



CEPILLO EN FIBRA DE PVC SUAVE

Fibra de PVC suave, cardada en las puntas para una mayor suavidad de 7.62 cm de longitud. Estos cepillos son recomendados para trabajos de barrido de polvos finos y en pisos de madera.

Código	**CA1818**
Dimensión	1.52 cm



CEPILLO DE POLIPROPILENO MIXTO

Fabricado con fibras de dos calibres (suave en el perímetro y mayor rigidez en el centro) que brinda un excelente desempeño con polvos muy finos.
El block de plástico ofrece una mayor durabilidad en ambientes húmedos.

Código	**CA1818OR**
Dimensión	45 cm





CEPILLOS EN PBT

(PULIBUTIL TEREFTALATO)

Línea de cepillos para codificación por áreas, fabricados en materiales recomendados por la **FDA**, ideales para cumplir con todos los requisitos de una herramienta que estará en contacto con alimentos. Las grapas que sujetan la fibra al bock son de acero inoxidable para evitar la contaminación por corrosión. Los materiales garantizan alta durabilidad, posibilitan el trabajo con agua caliente y pueden ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave con vapor de agua.

PARA PISOS

CEPILLO 2 NIVELES

Fabricado con fibra de rigidez media de 4.44 cm de longitud. Los dos planos de fibra permiten tallar fácilmente debajo de muebles y maquinaria.



Colores de Línea	
Código	**CA4202**
Dimensión	25.4 cm

CEPILLO DECK SCRUB RIGIDEZ MEDIA

Para trabajos de tallado más agresivos. Puede ser utilizado en forma manual o con mango.



Colores de Línea	
Código	**CA4502**
Dimensión	25.4 cm

CEPILLO DECK SCRUB RIGIDEZ BAJA

Para lavado de superficies delicadas. Puede ser utilizado en forma manual o con mango.



Colores de Línea	
Código	**CA4501**
Dimensión	25.4 cm

PARA BOTAS

CEPILLOS PARA LAVADO DE BOTAS

Con canales para flujo de líquido y fibras rizadas de **PBT** rígido. Cuenta con una rosca universal de 1/2" para fijar una conexión rápida a una manguera.



Colores de Línea	
Código	**CA4632**
Dimensión	9 x 4.8 x 30 cm

CEPILLOS DE MANO

PARA SUPERFICIES DELICADAS



CEPILLO MANGO CORTO

Cepillos para lavar contenedores de plástico, marmitas y sartenes. Fabricados en fibra de rigidez media.



Colores de Línea	
Código	**CA4002**
Dimensión	21.6 cm

CEPILLO SUAVE CON DEFENSA DE NYLON

Cepillo de 9"(22.86cm) de longitud, con fibra suave de nylon de 2 1/2".
Ideal para limpieza de superficies en acero inoxidable.
Se recomienda para el lavado de superficies delicadas debido a la suavidad de la fibra.



Colores de Línea	
Código	**CA45D1**
Dimensión	22.86 cm

CEPILLO MANGO LARGO

El mango largo resulta muy útil para el lavado en áreas de difícil acceso o cuando hay que lavar partes de maquinaria en movimiento donde la integridad del usuario puede ponerse en riesgo.



Colores de Línea	
Código	**CA4102**
Dimensión	50.8 cm

CEPILLO SWISS-D

Cepillo para tallado y limpieza de superficies planas y en espacios pequeños. Fabricados con bock de polipropileno estructural y fibra de **PBT** de rigidez media.
La inclinación de las fibras en la punta permite tallar vértices de difícil acceso. Ideal para lavar las tablas de cortar alimentos



Colores de Línea	
Código	**CA4302**
Dimensión	Diam 2"

CEPILLO PARA MANOS

Cepillo para limpieza de manos y uñas. El cepillo tiene una linea central de fibras de mayor rigidez en color negro para facilitar la limpieza profunda.



Colores de Línea	
Código	**CA4901**
Dimensión	12.7 cm

CEPILLO ANGOSTO

Cepillo manual de 22 cm de longitud y fibra rígida para tallado.
Por su diseño angosto y alargado, se recomienda para trabajos de limpieza en áreas de difícil acceso.



Colores de Línea	
Código	**CA4022**
Dimensión	22.86 x 2.22 cm

CEPILLO ANGOSTO

Cepillo manual de 17 cm de longitud y fibra rígida para tallado. Recomendado para áreas pequeñas y partes de maquinaria de difícil acceso. Mango con diseño ergonómico.



Colores de Línea	
Código	**CA4012**
Dimensión	28.8 x 3.81 cm

CEPILLO LARGO PARA RENDIJAS

Permite limpiar áreas difíciles de alcanzar en la industria alimenticia como ventilas, bobinas y radiadores entre otras.



Colores de Línea	
Código	**CA4641**

CEPILLO TIPO ESTRELLA

Cepillo redondo manual ergonómico para limpieza en áreas reducidas ideal para limpieza de bandas trasportadoras y contenedores de alimentos. El diseño de este cepillo permite al usuario presionar con más fuerza durante el uso logrando así una limpieza más efectiva.



Colores de Línea	
Código	**CA4332**

CEPILLO TIPO PLANCHA

Cepillo con mango de plástico solido, desarrollado para trabajos de limpieza manual. Su diseño de asa abierta le permite ser colocado en el borde del balde o contenedores donde se almacena el líquido de limpieza.



Colores de Línea	
Código	**CA4312**

CEPILLO PARA TALLAR JUNTAS

Cepillo parta tallar juntas de azulejos de muros y pisos entre otras aplicaciones.
Puede utilizarse de forma manual o con mango, en dos posiciones diferentes para eliminar eficazmente las manchas difíciles. Con espátula incluida que facilita la remoción de fragmentos de comida, jabón, chicles, y manchas.



Colores de Línea	
Código	**CA45T2**

PROD. COMPLEMENTARIO

CA1906	Mango fibra vidrio 1.50 cm
CA1906A	Mango aluminio 1.50 cm

PARA MESAS DE TRABAJO

CEPILLO PARA MESAS DE TRABAJO

RIGIDEZ SUAVE

Para la limpieza de mesas de trabajo y mostradores donde se requiere limpiar polvos finos (industria de panificación y harinera).



Colores de Línea	
Código	**CA4601**
Dimensión	34 x 4 x 6.5 cm



PROD. COMPLEMENTARIO

CA9101	Recogedor de mano

BROCHAS

Utilizadas en la industria de panificación. La resina con la cual son fijadas las fibras a la base garantiza que ninguna fibra se desprenda para contaminar los alimentos.

BROCHA SUAVE 2 Y 3 "

Colores de Línea	
Código	**CA5002** 5.08 cm
Código	**CA5003** 7.62 cm



BROCHA SUAVE CON GANCHO

Para uso en áreas de proceso de alimentos. Tiene un gancho para colgarse en los bordes de los recipientes para evitar derrames.

Colores de Línea	
Código	**CA5003G**
Dimensión	7.62 cm



ESPÁTULAS

SISTEMA INTERCAMBIABLE

ESPÁTULA EN POLIPROPILENO 3 Y 4 "

Ideal para remover sustancias diversas en superficies planas como mesas de trabajo, cubiertas y bandas transportadoras.

Colores de Línea	
Código	**CA9201** 7.62 cm
Código	**CA9202** 10.16 cm



EN ACERO INOXIDABLE 3 "

Espátula multiusos con mango de polipropileno y hoja de acero inoxidable de 9 mm de espesor, adecuada para retirar partículas adheridas en superficies duras.

Colores de Línea	
Código	**CA9203**
Dimensión	7.62 cm



RECOGEDOR DE MANO

Este producto ha sido desarrollado para la recolección de polvos finos en mesas de trabajo como harinas, en la industria alimenticia.
Fabricado en polipropileno de alto impacto.



Colores de Línea	
Código	**CA9101**



PROD. COMPLEMENTARIO

CA4601	Cepillo para mesas de trabajo

PALAS DE MANO

Las palas son una excelente opción para la manipulación, transporte, mezcla y empaque de materias primas y derivados.
Puede utilizarse en productos secos o líquidos.
La asa de la pala permite que las manos no entren en contacto con los productos.
Capacidad de 3.3 litros.



Colores de Línea	
Código	**TO2401**
Capacidad	3 L

PALAS CON MANO

Ideales para áreas de producción en contacto con alimentos.

Fabricadas con materiales originales y de grado alimenticio, útiles para trasladar producto de contenedor a contenedor o de contenedor a bandas transportadoras.
También es util para industrias en las que se manejen productos inflamables ya que al ser de plástico no se corre el riesgo de generar alguna chispa con la fricción al momento de remover material de la superficie.



Colores de Línea	
Código	**CA9801** Mediana
Código	**CA9802** Grande



ESCURRIDORES
SISTEMA INTERCAMBIABLE





ESCURRIDOR PARA MESAS DE TRABAJO

Diseñado para limpieza de mesas de trabajo en la industria alimenticia. Fabricado con materiales aprobados para estar en contacto con alimentos.
Los escurridores y los mangos se venden por separado.

Colores de Línea	
Código	**MEF125C**
Código	**MEF125** Repuesto
Dimensión	25 cm

ESCURRIDOR ULTRA DE UNA HOJA


Escurridor de goma en una sola pieza fuerte y duradera que funciona excelente en superficies lisas como pisos y paredes.

- Materiales aprobados por la FDA
- Eficaz para la aplicación de empuje y tracción
- Bordes suaves al tacto
- Ideal para superficies lisas
- Autoclave 138 ° C
- Una sola pieza: las bacterias no se ocultan
- Alta resistencia al desgarro y al desgaste
- Flujo de agua suave y salpicaduras mínimas
- Protección contra salpicaduras.



Colores de Línea	
Código	**MEUHC30**
Dimensión	30 cm







CAPILLOS PARA TANQUES

Fabricado en block de polipropileno estructural de 6" (15.24 cm) de longitud, con una longitud total de 10" (25.4 cm), y fibra de **PBT** de 1 3/4" (4.44 cm).
Disponibles en versión de rigidez baja (4801), para aplicaciones de lavado de superficies delicadas, y rigidez media (4802), para aplicaciones de tallado en tanques, marmitas, contenedores y pipas, (tanques de transporte de líquidos).
Con tres perforaciones roscadas para su uso en diferentes ángulos.





Colores de Línea	
Código	**CA4801** Baja
Código	**CA4802** Media
Dimensión	25 x 6.2 x 6.4 cm

PARA MOLINOS

Cepillos para limpieza de molinos de carne. Pueden utilizarse en limpieza de válvulas y tuberías.



Colores de Línea	
Código	**CA5201 3"**
Dimensión	40 x 7.8 cm

Colores de Línea	
Código	**CA5202 4"**
Dimensión	40 x 7.8 cm

PARA TUBOS Y VÁLVULAS

El diseño de estos cepillos, con fibra en toda su circunferencia y en el extremo, permite limpiar tuberías en diferentes diámetros. Cuentan con entrada roscada para instalar un mango y penetrar con mucha facilidad en tuberías de mucha longitud.





Colores de Línea	
Código	**CA5320**
Dimensión	Diam 2"



Colores de Línea	
Código	**CA5330**
Dimensión	Diam 3"



Colores de Línea	
Código	**CA5325**
Dimensión	Diam 2 1/2"



Colores de Línea	
Código	**CA5340**
Dimensión	Diam 4"

INTERCAMBIABLES ENDURE



Sistema de escobillones en secciones acoplables que consiste de varillas flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puño de polipropileno y escobillones en diversos diámetros.
Este sistema permite configurar escobillones de varias longitudes acoplando tantas varillas como se requieran para la limpieza del interior de las tuberías.
Se recomienda utilizarlos en temperaturas que no excedan los 120 grados centígrados.

Colores de Línea	
Código	**CA5205** ½"
Código	**CA5207** ¾"
Código	**CA5210** 1"

Colores de Línea	
Código	**CA5215** 1 ½"

Colores de Línea	
Código	**CA5220** 2"
Código	**CA5225** 2 ½"
Código	**CA5230** 3"
Código	**CA5240** 4"

CA5280SS	Varilla Acero Inox.
CA5290	Manija
Dimensión	80 cm

ESCOBILLONES
DE SISTEMA INTEGRADO



Escobillones para limpieza de tubería, de 53 cm de longitud. Fabricados con alambre de acero inoxidable, fibra de **PBT** de 7" de largo y mango de polipropileno.


Colores de Línea	
Código	**CA5105** 1/2"
Código	**CA5107** 3/4"
Código	**CA5110** 1"
Código	**CA5115** 1 1/2"

Colores de Línea	
Código	**CA5125** 2 1/2"
Código	**CA5130** 3"
Código	**CA5140** 4"

ESCURRIDOR PROFESSIONAL EN HULE VERDE

El hule verde de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas.
Material recomendado en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales y restaurantes,
Son fuertes, ligeros y flexibles.

Aprobados por la FDA.
Perforación roscada de un diámetro de ¾.




45 cm

55 cm

75 cm






Colores de Línea	
Código	**MEFI45**
Código	**MEFI55**
Código	**MEFI75**
Dimensión	45cm - 55cm - 75cm

ESCURRIDOR ULTRA DE UNA HOJA

Ideal en áreas que requieren el más alto nivel de higiene, tales como en la industria de alimentos, cocinas profesionales, hospitales, laboratorios y la industria farmacéutica.
Escurridor de goma en una sola pieza fuerte y duradero que funciona excelente en superficies lisas como pisos y paredes.

NUEVO

Alta resistencia al desgarro y resistencia al desgaste.
Flujo de agua suave y salpicaduras mínimas.
Eficaz para la aplicación de empuje y tracción.







Goma en una sola pieza

Colores de Línea	
Código	**MEUH50**
Código	**MEUH60**
Dimensión	50 cm - 60 cm




ESCURRIDOR HYGIENIC CON REPUESTO


Goma Dura-Flex verde, recomendable cuando la higiene es extremadamente importante. Ideal en plantas de sacrificio.
La goma natural verde se produce con materiales aprobados por la FDA.
La goma de hule se puede higienizar en autoclave hasta 80°C .



Colores de Línea	
Código	**ME16178** Completo
Código	**ME16891** Repuesto
Dimensión	60 cm







MANGO 1.40 m
ROSCA INTERNA LISA

Colores de Línea	
Código	**ME16824**
Dimensión	60 cm

PROD. COMPLEMENTARIO

CA1906	Man. fibra vidrio 1.50 cm
CA1906A	Man. aluminio 1.50 cm

ESCURRIDORES PARA PISO

USO GENERAL - NO ALIMENTOS



BASE POLIPROPILENO GOMA NEGRA

Se adapta perfectamente a superficies irregulares. Rosca de ¾. Fabricado en hule natural de gran duración.



Colores de Línea	
Código	**ME52045**
Código	**ME52055**
Código	**ME52075**
Dimensión	45cm - 55cm - 75cm
Unidades por Caja	10

HYBRID BASE METÁLICA GOMA NEGRA

Hule doble DURA-FLEX que provee mayor duración, elasticidad, fuerza y flexibilidad. Rosca plástica de ¾. Lamina de acero galvanizada.



Código	**MEHY55-10**
Dimensión	55cm
Unidades por Caja	10

BASE METÁLICA GOMA NEGRA

Ideales para trabajo pesado. Fabricados con doble hoja de hule en espuma natural. Los mangos entran a presión, sin embargo con el adaptador CA1999 pueden utilizarse mangos de rosca.





Código	**MEHD55-10**
Dimensión	55 cm
Unidades por Caja	10

ESCURRIDOR RECTO GOMA DURA

Los escurridores rectos se utilizan para remover grandes cantidades de agua, lodo y otros elementos. Se accionan hacia adelante y puede utilizarse en pisos de concreto y asfalto.



Código	**ME45610** - 45 cm
Código	**ME60610** - 60 cm
Unidades por Caja	6

CEPILLOS CIRCULARES CON FIBRA DE NYLON

Los cepillos fabricados con fibras de NYLON impregnadas con CARBURO DE SILICIO, limpian de forma más eficaz que un disco abrasivo, debido a que las fibras permiten una limpieza profunda, en lugares donde los discos abrasivos no llegan.



RZ2216-05	**No. 46** - 16"	**RZ2220-05**	**No. 46** - 20"
RZ2216-10	**No. 80** - 16"	**RZ2220-10**	**No. 80** - 20"
RZ2216-03	**No. 120** - 16"	**RZ2220-03**	**No. 120** - 20"
RZ2216-02	**No. 180** - 16"	**RZ2220-02**	**No. 180** - 20"
RZ2216-04	**No. 500** - 16"	**RZ2220-04**	**No. 500** - 20"
Unidades por Caja		1	

No. 46

Es el cepillo más agresivo, se utiliza para remoción de recubrimientos y suciedad muy penetrada en puntos localizados de la superficie.

No. 80

Es bastante agresivo para puntos localizados de la superficie. Además limpia de manera efectiva dentro de grietas que pudiera presentar la superficie.

No. 120

Para tallado y remoción de suciedad. El menor calibre de la fibra ofrece una mayor flexibilidad, mientras que el grano ofrece una excelente capacidad de tallado realizando un mantenimiento efectivo.

No. 180

Este cepillo contiene un grano abrasivo un poco más grueso, se recomienda para un mantenimiento de los pisos. La flexibilidad de la fibra permite entrar en grietas muy angostas y en superficies irregulares.

No. 500

Contiene el grano abrasivo menos agresivo, se utiliza para mantenimiento y lavado diario de superficies como concreto, mármol, terrazas y pisos con recubrimiento epóxico.

MANGOS PARA CEPILLOS, ESCOBAS Y ESCURRIDORES

¿COMO ELEGIR EL MANGO ADECUADO?


El diámetro, la longitud y el peso de los mangos son factores que influyen en los rendimientos alcanzados en las labores de limpieza. Para los escurridores o jaladores de piso por ejemplo, los mangos deben ser de 1.50 m para garantizar una adecuada postura. Deben ser fuertes y pesados dado que se busca imprimir presión a la superficie. Los mangos en fibra de vidrio y aluminio son los más utilizados, no se recomienda utilizar mangos livianos o en lámina.

Para el barrido y trapeado los mangos en fibra de vidrio tienen ventajas sobre el aluminio, pues además de no ser conductores de electricidad, tienen mayor duración. El aluminio es un excelente material cuando se expone a bajas temperaturas y es muy utilizado en el sector salud y en laboratorios. Los mangos en lámina son la opción más económica y se recomienda utilizarlos con mopas muy livianas como la **TWISTER** o la **ECOSTRIP**.





Colores de Línea	
Código	**CA1906**
Dimensión	1.50 m





Colores de Línea	
Código	**CA1906A**
Dimensión	1.50 m



Colores de Línea	
Código	**CA1905M**
Dimensión	1.37 m

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

Rosca de ¾" y 1" de diámetro. Los mangos en fibra de vidrio con terminación en rosca pueden también utilizarse en escobas, cepillos, escurridores de piso y otras herramientas de limpieza.

MANGO LIVIANO EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio anodizado natural sin pintura para evitar desprendimientos de la misma. Ideal en codificación de áreas por color. Rosca de ¾".

MANGO EN LAMINA

Mango en lámina reforzada cubierto con película plástica, calibre 34 y de 1.37 m de longitud con punta roscada de ¾".

ESCOBAS

ESCOBA PBT Rigidez Suave SIN MANGO

Fabricada en block de polipropileno estructural con doble perforación roscada de 3/4" y fibras de PBT, suave de 4" (10.16 cm) de longitud en el centro de la escoba y una línea de fibras de rigidez media en el perímetro que permiten barrer tanto polvos finos como medios. Su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.



Colores de Línea

Código **CA4701** Rig. suave

ESCOBA PBT Rigidez Media SIN MANGO

Fabricada en block de polipropileno estructural con doble perforación roscada de 3/4" y fibras de PBT, de baja rigidez o rigidez media, de 4" (10.16 cm) de longitud que permiten realizar el barrido de polvos medios y gruesos en áreas de procesos de alimentos. Su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.



Colores de Línea

Código **CA4702** Rig. media

ESCOBA ANGULAR EN PVC SIN MANGO

Fabricada en fibra de PVC con puntas cardadas y block de polipropileno estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas de 3/4" para su utilización en forma vertical o angular. Fibra larga 6" (15.24 cm).



Colores de Línea

Código **CA8306** Fibra larga

RECOGEDORES

RECOGEDOR DE MANO

Este producto ha sido desarrollado para la recolección de polvos finos en mesas de trabajo como harinas, en la industria alimenticia.
Fabricado en polipropileno de alto impacto.



Colores de Línea

Código **CA9101**

RECOGEDOR DUAL CON MANGO EN ALUMINIO

Recogedor de plástico reforzado con sistema dual, puede ser utilizado como tipo lobby de balancín o como recogedor fijo. Fabricado en polipropileno de alto impacto y mango de aluminio.
Materiales aptos para ser utilizados en áreas de alimentos, sin contaminarlos.

Colores de Línea

Código **CA9102**



BALDE CON ESCURRIDOR 36l





Balde con capacidad máxima de 36 litros, fabricado en polipropileno, con ruedas de hule de 3" (7.62 cm) que no dejan marcas en el piso, asa metálica e impresión de logotipo universal de "precaución" en tres idiomas.

Disponible en **6 colores** diferentes, para establecer programas de codificación por áreas.

- Ruedas del mismo color del balde
- Topes laterales para evitar golpes en paredes
- Manija de presión horizontal



Bujes de nylon para mayor resistencia



Mecanismo de palanca **reforzado**



Ruedas de huele que no dejan marcas

Colores de Línea	
Código	**CA8936**
Unidades por Caja	1

MOPAS

DE USO HUMEDO

Antes del primer uso se recomienda sumergirlas en un balde con agua durante 5 minutos, el objetivo es "quebrar" la mopa y remover aceites propios de las fibras, así garantizamos un mejor desempeño.
Al terminar la jornada de trabajo retire la mopa del cabezal del mango y lávela con solución neutra y déjela secar en un lugar con ventilación.
Las mopas no deben permanecer sucias de un día para otro y no se deben dejar sobre el piso ni sumergidas en un balde con agua.

MOPAS DE FRANJA HORIZONTAL

MOPA PREMIUM

Mezcla de algodón y fibras sintéticas (poliéster y rayón).
Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón. Banda de amarre interior. Extremos redondeados

Colores de Línea	
AB303M	16 oz / 453 g
AB303L	20 oz / 567 g
AB303XL	24 oz / 680 g



MOPA PREMIUM BÁSICA

Mezcla de algodón y fibras sintéticas (poliéster y rayón). Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón. Terminación en puntas.

Colores de Línea	
AB304M	16 oz / 453 g
AB304L	20 oz / 567 g
AB304XL	24 oz / 680 g



MANGO EN FIBRA DE VIDRIO PARA MOPAS

Para mopas de franja horizontal, cabezal de sujeción dimensión, 1.52 m Guía de ajuste para que la mopa permanezca centrada.

Colores de Línea	
Código	**ABH136**
Dimensión	1.56 cm
Unidades por Caja	12



MOPAS CIRCULARES CON TOPES

MOPA TWISTER

Mopa intercambiable fabricada con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%).

Colores de Línea	
Código	**CA8240** - 300 g
Código	**CA8250** - 400 g



MOPA ANTIBACTERIAL

Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente con **TRICLOSAN** (antibiótico de gran alcance inofensivo para el ser humano), que evita la proliferación de bacterias.

Colores de Línea	
Código	**CA8414** - 400 g





Código	**CA6203** - 90 cm
Código	**CA6205** - 150 cm
Unidades por Caja	12

MOPA QUITAPOLVO EN ALGODÓN

Ideal para la limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo.

Código	**CA6103-I** - 90 cm
Código	**CA6105-I** - 150 cm
Unidades por Caja	12

ARMAZÓN PARA MOPA



MICROFIBRA

MOPAS EN HUMEDOS

La microfibra es un material compuesto de poliéster y poliamida que tiene un 40% más de contacto con la superficie que cualquier otro material utilizado, haciéndola altamente absorbente.

La forma en que terminan los extremos de las fibras permite atrapar polvo, tierra y otro tipo de sólidos, así como líquidos.



FUNDA PARA MOPA

Colores de Línea	
Código	**AB56514**



ARMAZÓN PARA MOPA PARA MOPA

Colores de Línea	
Código	**AB27518**

MANGO EN ALUMINIO

Colores de Línea	
Código	**AB8012**





PAÑOS DE MICROFIBRA

Paños de 40 cm x 40 cm con costura reforzada en todo el perímetro para mayor durabilidad.
Composición: 80% Poliéster 20% Poliamida

Colores de Línea	
Código	**CA9301** - 400 Lavadas
Unidades por Caja	24

SISTEMAS DE ASPERSIÓN

Los sistemas de aspersión buscan atomizar líquidos livianos en forma de niebla, rocío o aerosol en pequeñas gotas. Por lo general se pueden atomizar soluciones con base de aceite o de agua, además de emulsiones y suspensiones diluidas de polvos humedecibles. Los usos más comunes incluyen humidificación (atomización de agua), control de olores (neutralización o esencias de olor), control de insectos voladores (insecticidas), limpieza, esterilización y desinfección (germicidas o desinfectantes, y control de moho y hongos (esporicidas, fungicidas o químicos).

La tasa de flujo del líquido determina el tamaño de las gotas de niebla que se desprenden. Factores como la densidad y viscosidad del líquido, la configuración de la válvula de control del flujo o el tamaño del orificio del flujo, pueden influir en la tasa de flujo. Los líquidos más livianos (con una viscosidad más baja o con una tensión superficial menor) generalmente forman gotas más pequeñas y nieblas más finas que los líquidos más pesados.



NEBULIZADOR TRI-JET

Código	FO6208
Capacidad	4.0 L



NEBULIZADOR POW-R-JET

Código	FO6309
Capacidad	4.0L



NEBULIZADOR DE MANO

Código	FO5330
Capacidad	950 ml

REFERENCIA	CAPACIDAD	PARTÍCULA	SALIDA	COMPUESTO QUÍMICO
FO5330 NEBULIZADOR DE MANO	950 ml	15-40 Micrones Ajustable	0-120 ml/min Ajustable 1. Boquilla	Cualquier líquido ligero basado en agua o aceite.
FO6208 TRI - JET	1 Galón / 4 Litros	15-40 Micrones VMD Ajustable	0-300 ml/min Ajustable 3. Boquillas	Cualquier líquido ligero basado en agua o aceite.
FO6309 POW- R- JET	1 Galón / 4 Litros	30 Micrones VMD	0-300 ml/min No Ajustable 1. Boquilla	Cualquier líquido ligero basado en agua o aceite.
FO7401 MICRO - JET	1 Galón / 4 Litros	7 a 30 Micrones Ajuste Ultrafino	0-300 ml/min Ajustable Válvula 9 pasos	Cualquier líquido ligero basado en agua o aceite.

ATOMIZADORES

Los atomizadores tienen como objetivo dirigir el producto que se quiere aplicar a un punto específico con el fin de lograr una disminución en los desperdicios y alcanzar lo que se conoce como control dirigido. No todos los atomizadores cumplen la misma función, y las pistolas o gatillos son las partes que marcan diferencia

PISTOLA DE USO GENERAL



Colores de Línea	
Código	**TO110241**

ATOMIZADOR 32 OZ

Sistema de medidas métrico e inglés.
Disponible en cinco colores.





Colores de Línea	
Código	**TO110246**

PISTOLA PARA USO GENERAL



Código	**TO110160**

PISTOLA DE ALTO RENDIMIENTO



Código	**TO110330**

PISTOLA PARA QUÍMICOS Y ÁCIDOS



Código	**TO110580**

BOMBAS DE ASPERSIÓN

Las bombas de aspersión llamadas también tanques permiten cubrir mayor cantidad de área que los atomizadores. La estructura del tanque y los sellos de teflón los hacen resistentes a químicos. Una buena presión garantiza no solamente efectividad en la aplicación sino ahorros en el producto que se quiere aplicar.

BOMBA MANUAL 1.9 l

Eje del émbolo metálico que no se rompe como los ejes de plástico. Los anillos "O" de caucho sintético y los sellos recubiertos de Teflon® aumentan la resistencia química. La boquilla permite ajustar el flujo de salida. La punta opcional la convierte en un pulverizador de espuma.



Código	**TO150300**

BOMBA DE ASPERSIÓN

Los sellos y juntas patentados proporcionan una resistencia química de primera clase Tapa de embudo de 4 "(10 cm) de ancho para un llenado rápido y fácil y boquilla ajustable que permite al usuario controlar la salida y reducir el desperdicio de productos químicos.



Código	**TO150116** - 6.6 L
Código	**TO150117** - 11.4 L

ORGANIZADORES

ORGANIZADOR EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostática. Su uso disminuye el daño ocasionado por un mal almacenaje.



Colores de Línea	
Código	**CA9110**
Unidades por Caja	6

NUEVO



SISTEMA MODULAR

SISTEMA MODULAR

Es un sistema simple y flexible que se ajusta a las necesidades y que facilita el almacenamiento en todas las herramientas de limpieza en diferentes ambientes donde la simplicidad y el rápido acceso son factores importantes. Es ideal para estandarizar métodos de trabajo en el cumplimiento de los estándares de HACCP en el tema de colores.

RIEL EN ALUMINIO



Colores de Línea	
Código	**TFX400** -30 cm
Unidades por Caja	6



Colores de Línea	
Código	**TFX350** -30 cm
Unidades por Caja	6

BASES DE AGARRE

Las bases están disponibles en 5 colores y permite que escobas, cepillos y escurridores queden perfectamente alineados con la pared.



Colores de Línea	
Código	**TFX610** 20-30 cm
Unidades por Caja	6

GANCHO

Los ganchos pueden ubicarse entre las bases para colgar elementos más livianos con lo que se maximiza el espacio.



Colores de Línea	
Código	**TFX585**
Unidades por Caja	6

¡COTIZA CON NOSOTROS!

Industrias Dolly

Conectamos necesidades con soluciones

(+57) 313 769 5686

comercial@industriasdolly.com

Calle 14 # 22- 05 Cali-Colombia